






# Особенности и преимущества

## СТОЙКИ МАХ-МІХ



Расположение стоек Max-Mix улучшает заделку химикатов, снижает образование гребней и количество необработанных полос. Минимальное расстояние между стойками на одном бруске составляет 71 см (62 см от бруса к бруску). Расстояние между центрами стоек: 17,8 см. Область перекрытия 25 мм с каждой стороны стойки обеспечивает эффективное удаление сорняков.



**ДЫШЛО** - Опорная плита Scharmüller (международный классификатор стандартов) с крепежными болтами.



**КОПИРУЮЩАЯ ОСЬ** - ступицы с шестью поворотными кулаками обеспечивают исключительную надежность и износостойкость.

Данный культиватор отличается высокой производительностью и эффективностью предпосевной подготовки почвы. Орудие работает на глубине до 75 см, что позволяет удалять сорняки, исключая их вторичное прорастание, а также выполнять качественную финишную почвообработку.

Вдоль рабочей ширины культиватора 7,8 м располагаются 45 стоек, которые распределены в четыре ряда. Расстояние между рядами стоек составляет 1,75 м, а между стойками одного ряда - 71 см, что дает общее междурядье 17,8 см. В качестве опции доступны стойки MinDraft.

Данная конструкция обеспечивает не только превосходное прохождение стерни, но и эффективное рыхление всего верхнего слоя почвы, поднимая каждый участок грунта и возвращая его на место, после чего остается ровная поверхность, не требующая дополнительной подготовки для работы сеялки.

Рабочая глубина регулируется с помощью рейки с резьбой, расположенной в передней части машины и управляемой посредством средних колес машины.



## Выбор стоек



**УСИЛЕННЫЕ S-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ** - Верхняя листовая рессора 16x76мм и нижняя часть стойки 16x45мм обеспечивают нагрузку 85 кг. Стойка данного типа достаточно мощная для того, чтобы на высокой скорости движения проникать в грунт и сохранять заданную глубину работы при минимальном боковом отклонении. Доступны в качестве опции MinDraft или в качестве плоских стоек.



**УСИЛЕННАЯ СТОЙКА MAGNUM** - Данная стойка имеет пружину, которая обеспечивает нагрузку 93 кг и хорошее осевое перемещение. Благодаря функции автоматического «расцепления» с препятствиями на поверхности поля, стойка прекрасно подходит для работы в условиях каменистой почвы. Доступны в качестве опции MinDraft или в качестве плоских стоек.



МОДЕЛИ **КУЛЬТИВАТОР  
8328FCN**

Рабочая ширина 8,1 м



Превосходное прохождение стерни  
и финишная обработка почвы



Другие опции:

- Армированные лапы 25,4 см и 28 см
- Тормоз с пневматическим или гидравлическим приводом
- Передние осветительные приборы

Опции



**ОПЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ** - Комбинация заднеприцепной 3-рядной зубовой боронки и катка позволяет повысить качество разбивания комков грунта и выравнивания поверхности.

